



Insurance Software Caribe NV

Nulmeting

ISC NV

Opgesteld door	Sanneke van den Bos
Datum	[Publicatiedatum]
Versie	Info: Status

## Inhoud

1. Inleiding .....	3
2. Benodigde bestanden .....	3
3. Rapportages.....	4
1. Tabbladen Nulmeting_Dataonderzoek .....	4
a) LabelGebruikNAW .....	4
b) LabelGebruikPolis .....	4
c) LabelGebruikDekking .....	4
d) CodeGebruikNAW .....	4
e) CodeGebruikPolis .....	5
f) CodeGebruikDekking.....	5
g) CodeGebruikSchade .....	5
h) CodeGebruikAgenda .....	5
i) LabelsNietInBeheer .....	6
j) CodesNietInBeheer .....	6
k) LabelVervuiling.....	6
l) LabelgebruikInBeheer .....	6
m) GebruikBetrokkene .....	6
n) Tariefgebruik .....	7
2. Tabbladen Nulmeting_Portefeuilleonderzoek .....	7
a) ProductComb_Volm .....	7
b) ProductComb_Prov .....	7
c) Termijn_Looptijd_Data_Leeg .....	7
d) VervaldatumTeLaag .....	8
e) NietProlPolissen.....	8
f) DatumProblemen .....	8
g) TariefsoortLeeg.....	9
h) AchterstalligeAgendas.....	9
i) SchadesOuder5Jr .....	9
j) RelatiesGeenLopPolis .....	9
k) Salderingen.....	9

## 1. Inleiding

## 2. Benodigde bestanden

Bij voorkeur een kopie maken van de gehele fil, maar minimaal onderstaande bestanden

- + AGENDA
- + AGENT
- + ALGSCH01
- + BONUSMAL
- + BOUWLABL
- + BOUWLABP
- + BOUWLABLW
- + BOUWST11
- + BTRBAS01
- + BTRBAS02
- + BTRSCH01
- + COLLEC
- + DEKBAS2
- + DEKCODE
- + DEKDEF
- + DEKKING
- + DOSSIER
- + FORMLABL
- + FORMSRT
- + FORMVAST
- + HBBRADEK – dit is een apart onderdeel, wordt niet standaard meegenomen
- + INCCODE
- + INDVOL
- + MAC00001
- + MAC00002
- + MAC00003
- + MAC00009
- + MACCRT
- + MIJBES
- + MIJREG
- + NAWBAS12
- + NAWBES
- + POLBAS12
- + POLBES
- + POLDEF
- + POLSCH
- + POLVFORM
- + POLVLABL
- + RCAGSAL
- + RCPRSAL
- + RCVOSAL
- + REFBES
- + RUBRIK
- + RUBVBOUW

-  TARLABEL
-  TARZAKN
-  VERWIJS
-  WACBES

### 3. Rapportages

De rapportage bestaat uit 2 onderdelen:

- ✓ Nulmeting\_Dataonderzoek waarin het gebruik van diverse onderdelen van het beheer in kaart is gebracht.
- ✓ Nulmeting\_Portefeuilleonderzoek waarin wordt gerapporteerd hoe de portefeuille is opgebouwd en welke bijzonderheden er zijn.

#### 1. Tabbladen Nulmeting\_Dataonderzoek

##### a) LabelGebruikNAW

Veldnaam	Verklaring
Label	Alle relatie labels die in een relatie voorkomen
Omschrijving	De naam van het label
Aantal	Het totaal aantal keer dat dit label gebruikt wordt
Royement	Aantal keer dat het label voorkomt bij een geroyeerde relatie
Lopend	Aantal keer dat het label voorkomt bij een lopende relatie
Label in Scherm	Geeft aan of het label ergens in een relatiescherm voorkomt
Display Wijze	Geeft het gegevenstype van het label weer

##### b) LabelGebruikPolis

Veldnaam	Verklaring
Label	Alle labels die in een polis voorkomen
Omschrijving	De naam van het label
Aantal	Het totaal aantal keer dat dit label gebruikt wordt
Royement	Aantal keer dat het label voorkomt bij een geroyeerde polis
Lopend	Aantal keer dat het label voorkomt bij een lopende polis
Label in Scherm	Geeft aan of het label ergens in een polisscherm voorkomt
Display Wijze	Geeft het gegevenstype van het label weer

##### c) LabelGebruikDekking

Veldnaam	Verklaring
Label	Alle labels die in een dekking voorkomen
Omschrijving	De naam van het label
Aantal	Het totaal aantal keer dat dit label gebruikt wordt
Royement	Aantal keer dat het label voorkomt bij een geroyeerde polis
Lopend	Aantal keer dat het label voorkomt bij een lopende polis
Display Wijze	Geeft het gegevenstype van het label weer

##### d) CodeGebruikNAW

Veldnaam	Verklaring
Label	Het label waarbij de coderingen zijn ingericht, dit hoeft niet het label te zijn waarin de codering voorkomt, zie ook het veld Oorspr Label

<b>Label Omschr</b>	De naam van het label
<b>Code</b>	De codering die in een relatie voorkomt
<b>Actief JN</b>	Geeft weer of de codering in ANVA nog actief is
<b>Omschrijving</b>	De bij de codering behorende omschrijving, indien hier niets staat is de codering niet meer in ANVA aanwezig. Hiervoor is een apart overzicht beschikbaar
<b>Oorspr Label</b>	Het label waar de betreffende codering in gebruikt wordt.
<b>Aantal</b>	Het totaal aantal keer dat de codering gebruikt wordt
<b>Royement</b>	Aantal keer dat de codering voorkomt bij een geroyeerde relatie
<b>Lopend</b>	Aantal keer dat de codering voorkomt bij een lopende relatie

#### e) CodeGebruikPolis

Veldnaam	Verklaring
<b>Label</b>	Het label waarbij de coderingen zijn ingericht, dit hoeft niet het label te zijn waarin de codering voorkomt, zie ook het veld Oorspr label
<b>Label Omschr</b>	De naam van het label
<b>Code</b>	De codering die in een polis voorkomt
<b>Actief JN</b>	Geeft weer of de codering in ANVA nog actief is
<b>Omschrijving</b>	De bij de codering behorende omschrijving, indien hier niets staat is de codering niet meer in ANVA aanwezig. Hiervoor is een apart overzicht beschikbaar
<b>Oorspr Label</b>	Het label waar de betreffende codering in gebruikt wordt.
<b>Aantal</b>	Het totaal aantal keer dat de codering gebruikt wordt
<b>Royement</b>	Aantal keer dat de codering voorkomt bij een geroyeerde polis
<b>Lopend</b>	Aantal keer dat de codering voorkomt bij een lopende polis

#### f) CodeGebruikDekking

Veldnaam	Verklaring
<b>Label</b>	Het label waarbij de coderingen zijn ingericht, dit hoeft niet het label te zijn waarin de codering voorkomt, zie ook het veld Oorspr label
<b>Label Omschr</b>	De naam van het label
<b>Code</b>	De codering die in een dekking voorkomt
<b>Actief JN</b>	Geeft weer of de codering in ANVA nog actief is
<b>Omschrijving</b>	De bij de codering behorende omschrijving, indien hier niets staat is de codering niet meer in ANVA aanwezig. Hiervoor is een apart overzicht beschikbaar
<b>Oorspr Label</b>	Het label waar de betreffende codering in gebruikt wordt.
<b>Aantal</b>	Het totaal aantal keer dat de codering gebruikt wordt
<b>Royement</b>	Aantal keer dat de codering voorkomt bij een geroyeerde polis
<b>Lopend</b>	Aantal keer dat de codering voorkomt bij een lopende polis

#### g) CodeGebruikSchade

Veldnaam	Verklaring
<b>Label</b>	Het label behorende bij de gebruikte codering
<b>Label Omschr</b>	De naam van het label
<b>Code</b>	De codering die in een schade voorkomt
<b>Actief JN</b>	Geeft weer of de codering in ANVA nog actief is
<b>Omschrijving</b>	De bij de codering behorende omschrijving, indien hier niets staat is de codering niet meer in ANVA aanwezig. Hiervoor is een apart overzicht beschikbaar
<b>Aantal</b>	Het totaal aantal keer dat de codering gebruikt wordt

#### h) CodeGebruikAgenda

Veldnaam	Verklaring
<b>Label</b>	Het label behorende bij de gebruikte codering
<b>Label Omschr</b>	De naam van het label
<b>Code</b>	De codering die in een agenda voorkomt
<b>Actief JN</b>	Geeft weer of de codering in ANVA nog actief is
<b>Omschrijving</b>	De bij de codering behorende omschrijving, indien hier niets staat is de codering niet meer

<b>Aantal</b>	in ANVA aanwezig. Hiervoor is een apart overzicht beschikbaar Het totaal aantal keer dat de codering gebruikt wordt
---------------	--

### i) LabelsNietInBeheer

Veldnaam	Verklaring
<b>Label</b>	Het label dat niet meer in beheer voorkomt
<b>Aantal</b>	Aantal keer dat dit label voorkomt
<b>Niveau</b>	Op welk niveau het voorkomt (Relatie, Polis, Dekking)

### j) CodesNietInBeheer

Veldnaam	Verklaring
<b>Label</b>	Het label behorende bij de gebruikte codering
<b>Label Omschr</b>	De naam van het label
<b>Code</b>	De codering die niet meer in beheer voorkomt
<b>Aantal</b>	Het totaal aantal keer dat de codering gebruikt wordt
<b>Royement</b>	Aantal keer dat de codering voorkomt bij een geroyeerd onderdeel
<b>Lopend</b>	Aantal keer dat de coering voorkomt bij een lopend onderdeel
<b>Niveau</b>	Op welk niveau het voorkomt (Relatie, Polis, Dekking)

### k) LabelVervuiling

Veldnaam	Verklaring
<b>Label</b>	Het label waarbinnen vervuiling voorkomt
<b>Info</b>	De waarde die in het label voorkomt, hierbij wordt gecontroleerd op onderstaande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- numerieke velden gevuld met letters</li> <li>- J/N velden met waarden anders dan J/N</li> <li>- datumvelden met waarden langer dan 8 posities</li> </ul>
<b>Display Wijze</b>	Het gegevenstype van het label
<b>Aantal</b>	Het aantal keer dat de vervuiling voorkomt

### l) LabelgebruikInBeheer

Veldnaam	Verklaring
<b>Label</b>	Alle in beheer voorkomende labels
<b>Label Nm</b>	De omschrijving van het label
<b>Relatiescherm</b>	Komt het label voor in een relatiescherm
<b>Polisscherm</b>	Komt het label voor in een polisscherm
<b>Dekkingscherm</b>	Komt het label voor in een dekkingscherm
<b>Default polis</b>	Is er een default actief op dit label op polisniveau
<b>Default dekking</b>	Is er een default actief op dit label op dekkingsniveau
<b>Tarief</b>	Komt het label voor in een tarief
<b>Formulier</b>	Komt het label voor in de body van een formulier (Word en ANVA)
<b>Bouwsteen</b>	Komt het label voor in een bouwsteen in een ANVA formulier
<b>Bouwsteen Word</b>	Komt het label voor in een bouwsteen Word
<b>Volgblad</b>	Komt het label voor in de body van een volgblad
<b>Bouwsteen volgblad</b>	Komt het label voor in een bouwsteen polisvolgblad
<b>Macro op dit label</b>	Is er een macro aanwezig op dit label
<b>Label in Macro</b>	Komt het label voor in een macro (als criteria bijv).

### m) GebruikBetrokkene

Veldnaam	Verklaring
<b>Srt Betr</b>	De soort betrokkene
<b>Volgnr Betr</b>	Het volgnummer binnen de soort betrokkene
<b>Naam</b>	De naam van de betokkene

<b>NAW</b>	Het aantal keer dat de betrokkene op NAW niveau voorkomt
<b>Polis</b>	Het aantal keer dat de betrokkene op Polis niveau voorkomt
<b>Schade</b>	Het aantal keer dat de betrokkene op Schade niveau voorkomt

#### n) GebruikFormulier

Veldnaam	Verklaring
<b>FormSrt</b>	De code van het formuliersoort
<b>FormulierSoort</b>	De naam van het formuliersoort
<b>FormNr</b>	De code van het formulier
<b>FormulierNaam</b>	De naam van het formulier
<b>Jaar</b>	Per jaar het aantal keer dat het formulier in het dossier is opgeslagen

#### o) Tariefgebruik

Veldnaam	Verklaring
<b>MijCd</b>	De code van de maatschappij waarop het tarief is aangemaakt
<b>BrancheCd</b>	De code van de branche
<b>Branche</b>	De omschrijving van de branche
<b>DekkingCd</b>	De code van de dekking
<b>Dekking</b>	De omschrijving van de dekking
<b>TarSrtCd</b>	De code van de tariefsoort
<b>TariefSoort</b>	De omschrijving van de tariefsoort
<b>Aantal</b>	Het aantal dekkingen (van lopende polissen) waarop dit tariefsoort actief is

## 2. Tabbladen Nulmeting\_Portefeuilleonderzoek

#### a) ProductComb\_Volm

Veldnaam	Verklaring
<b>HoofdbrancheCd</b>	De code van de hoofdbranche
<b>Hoofbranche</b>	De naam van de hoofdbranche
<b>BrancheCd</b>	De code van de branche
<b>Branche</b>	De naam van de branche
<b>MijCd</b>	De code van de maatschappij
<b>Maatschappij</b>	De naam van de maatschappij
<b>VerzVormCd</b>	De code van de verzekeringsvorm
<b>VerzVorm</b>	De naam van de verzekeringsvorm
<b>Aantal</b>	Het aantal volmachtpolissen behorende bij deze combinatie
<b>Royement</b>	Het aantal geroyeerde volmachtpolissen behorende bij deze combinatie
<b>Lopend</b>	Het aantal lopende volmachtpolissen behorende bij deze combinatie

#### b) ProductComb\_Prov

Veldnaam	Verklaring
<b>HoofdbrancheCd</b>	De code van de hoofdbranche
<b>Hoofbranche</b>	De naam van de hoofdbranche
<b>BrancheCd</b>	De code van de branche
<b>Branche</b>	De naam van de branche
<b>MijCd</b>	De code van de maatschappij
<b>Maatschappij</b>	De naam van de maatschappij
<b>VerzVormCd</b>	De code van de verzekeringsvorm
<b>VerzVorm</b>	De naam van de verzekeringsvorm
<b>Aantal</b>	Het aantal provinciale polissen behorende bij deze combinatie
<b>Royement</b>	Het aantal geroyeerde provinciale polissen behorende bij deze combinatie
<b>Lopend</b>	Het aantal lopende provinciale polissen behorende bij deze combinatie

#### c) Termijn\_Looptijd\_Data\_Leeg

Veldnaam	Verklaring
Portefeuille	Provinciaal / Volmacht
Constatering	De constateringen kunnen zijn: - Contractsvervaldatum is leeg - Hoofdvervaldatum is leeg - Looptijd is leeg - Premievervaldatum is leeg - Termijn is leeg
Branche	De branche
Relatiennr	Het relatiennr
Volgnr	Het volgnr
VolgnrSub	Het volgnr sub
Polisnr	Het polisnummer
WijzredenCd	De code van de wijzigingsreden
Wijzreden	De omschrijving van de wijzigingsreden

#### d) VervaldatumTeLaag

Veldnaam	Verklaring
	Hier worden polissen getoond waarbij de premievervaldatum ouder is dan 2 maanden terug. Niet prolongerende en opgeschorten (en geroyeerde) polissen zijn uitgesloten.
Portefeuille	Provinciaal / Volmacht
Branche	De branche
Relatiennr	Het relatiennr
Volgnr	Het volgnr
VolgnrSub	Het volgnr sub
Polisnr	Het polisnummer
WijzredenCd	De code van de wijzigingsreden
Wijzreden	De omschrijving van de wijzigingsreden
Vervaldatum	De premievervaldatum

#### e) NietProlPolissen

Veldnaam	Verklaring
	Hier worden polissen getoond waarbij de wijzigingsreden valt in de reeks van 10 t/m 19 en derhalve niet prolongeren
Portefeuille	Provinciaal / Volmacht
Branche	De branche
Relatiennr	Het relatiennr
Volgnr	Het volgnr
VolgnrSub	Het volgnr sub
Polisnr	Het polisnummer
WijzredenCd	De code van de wijzigingsreden
Wijzreden	De omschrijving van de wijzigingsreden
Vervaldatum	De premievervaldatum

#### f) DatumProblemen

Veldnaam	Verklaring
Opmerking	Hier worden volmacht polissen getoond waarbij iets niet klopt rondom de datumvelden De mogelijke opmerkingen zijn: - Dagen uit datumvelden komen niet overeen (de dag uit de premie en hoofdvervaldatum zijn niet gelijk) - Premievervaldatum bereikt niet de hoofdvervaldatum waardoor BM aanpassing, indexering e.d. niet (goed) uitgevoerd wordt. - Premievervaldatum of hoofdvervaldatum wijkt af van het pakket
Relatiennr	Het relatiennr
Volgnr	Het volgnr
VolgnrSub	Het volgnr sub
Polisnr	Het polisnummer
IngangsDtm	De ingangsdatum
PremieVvDtm	De premievervaldatum
ContractVvDtm	De contractsvervaldatum



<b>Termijn</b>	De termijn
<b>Looptijd</b>	De looptijd

### g) TariefsoortLeeg

Veldnaam	Verklaring
<b>BrancheCd</b>	De code van de branche
<b>Branche</b>	De omschrijving van de branche
<b>MijCd</b>	De code van de maatschappij
<b>Maatschappij</b>	De omschrijving van de maatschappij
<b>DekkingCd</b>	De code van de dekking
<b>Dekking</b>	De omschrijving van de dekking
<b>Aantal</b>	Het aantal dekkingen op volmachtpolissen waarbij de tariefsoort leeg is

### h) AchterstalligeAgendas

Veldnaam	Verklaring
<b>Medewerker</b>	De medewerker die agenda's op zijn naam heeft staan die ouder zijn dan 2 maanden
<b>Niveau</b>	N = relatieniveau P = polisniveau S = schadeniveau X = overig
<b>Agendareden</b>	De agendareden
<b>Relatienr</b>	De relatie
<b>Datum</b>	De datum uit de agenda

### i) SchadesOuder5Jr

Veldnaam	Verklaring
<b>Portefeuille</b>	Hier worden openstaande schades getoond waarbij de schadedatum ouder is dan 5 jaar geleden
<b>Behandelaar</b>	Volmacht/Provinciaal
<b>Branche</b>	De behandelaar uit de schade
<b>Schadenr</b>	De branche
<b>SchadeDtm</b>	Het schadenummer
<b>Melddtm</b>	De schadedatum
<b>Melddtm</b>	De datum waarop de schade in ANVA is ingevoerd

### j) RelatiesGeenLopPolis

Veldnaam	Verklaring
<b>Relatienr</b>	Hier worden actieve relaties getoond die geen lopende polissen meer hebben en ook geen polis in de wacht heeft staan.
<b>Naam</b>	Het relatienr
<b>Opmerking</b>	De naam
	Hier staat verwijzing indien op de betreffende relatie een verwijziging aanwezig is

### k) Salderingen

Veldnaam	Verklaring
<b>Code</b>	De code van de maatschappij of agent
<b>Naam</b>	De naam van de maatschappij of agent
<b>Saldodatum</b>	De laatste datum waarop per maatschappij/agent is gesaldeerd
<b>Onderdeel</b>	Agenten Volmacht maatschappijen Provinciale maatschappijen